

## **EX-2018**

EX-2018 是乙烯和丙烯的共聚物，用于经过氧化物硫化的橡胶产品、密封剂和粘合剂、线缆以及 TPO 共混物。EX-2018 还可以用作烯烃改进剂。与聚丙烯共混时，EX-2018 可成就低温柔韧性、降低应力致白并提高抗冲强度。EX-2018 易于着色，可与大多数的 PE/PP 色精匹配。

该材料呈颗粒状，粒径 ¼ 英寸。散粒采用大盖洛得箱或 33 磅装的低熔聚乙烯袋包装。

### 聚合物门尼测试:

转手	大转手
温度	257°F
时间	1+4 分钟
*规格.	28 ± 12
*湿度	不超过 1.0%
频率:	每单位